



### Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 0 9 G	1 0 0 0	2 0 1 8 - 0 3 - 0 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obst...	
Provnamn	Psykiatri, pediatrik och obstetrik	
Ort	Sundsvall	
Termin	V18	
Ämne	Medicin	

Avdelning OMV  
Campus Sundsvall/Östersund  
180303

**OMTENTAMEN 1**  
**MEDICINSK VETENSKAP GR (B)**  
Psykiatri, obstetrik och pediatrik, 7,5hp  
**Kurskod MV009G**

**Sjuksköterskeutbildningen 180 hp, kurs H14**

**Maxpoäng: 80**  
**E (tillräcklig) 65%: 52 poäng**  
**F < 52 poäng**

Datum: 180303

Skrivtid: 5 timmar

Hjälpmedel: Inga

**Information till student och tentamensvakt:**

Skriv kod på samtliga sidor.

Skriv svaren i samband med frågorna – Observera att svar inte får skrivas på baksidor eller på lösa blad.

**Kursansvariga lärare:**

Sundsvall: Josefine Davén, 010-1428609

Östersund: Lena Junehag, 010-1428784

**LYCKA TILL!!!**

**Psykiatri, 30 p**

1) Hämningar är symtom vid depression som hämmar alla psykiska funktioner och yttrar sig i trötthet och brist på tempo, intensitet och nyansering. Olika typer av hämning drabbar olika funktioner i störst utsträckning. Dra streck mellan hämningar samt de funktioner de i största grad hämmar. **2p**

Kognitiva hämningar

Det är svårt att komma sig för att göra något. Aktiviteter kräver en viljeinsats att starta. Obeslutsamheten och igångsättningsmotståndet

Emotionell hämning

Likgiltighet och lustlöshet. Ingenting blir roligt

Konativ hämning

Trögt att tänka och koncentrera sig, minnet blir osäkert. Associationer uteblir.

Psykomotoriska hämningar

Långsammare mimik, fattigt på gester och ansiktet ser livlöst ut.

2) Beskriv minst sex (6) av de allra viktigaste omvårdnadsåtgärderna vid egentlig depression (0,5p per svar): **3p**

3) Vad måste man fråga en patient som lider av egentlig depression och hur går man tillväga och finns det några instrument att använda? **3p**

4) Beskriv och förklara minst sex (6), gärna fler, omvårdnadsåtgärder som du använder i den akuta situationen vid en panikattack (0,5p per svar): 3p

5) Vad är extra viktigt att kunna utesluta när man antar att det är panikattacker av ångest som uppträder hos en patient? (Medicinsk differentialdiagnos). 1p

6) Namnge och beskriv de mest utmärkande symtomen vid ADHD? 3p

7) Varför är det redan i tidigt skede viktigt att utreda och diagnosticera ADHD? 1p

8) I Sverige begås ungefär 1500 suicid/år, så det är viktigt att personal vågar fråga om patientens psykiska mående. Vilka steg brukar suicidstege/ suicidprocessen delas in i? 3p



9) Kryssa i om påståenden om suicid stämmer eller inte stämmer

3p

	Stämmer	Stämmer ej
Av de personer som dör i suicid har ca 90 procent någon form av psykisk störning.		
Antalet suicid har minskat sedan 1980 talet och det kan bli förklarats med att fler diagnostiseras med depression och kan få adekvat behandling.		
Suicidprocessen börjar med suicidtankar och slutar med fullbordat suicid		
Individer som misslyckats med suicidförsök kommer alltid att försöka igen		
Hos yngre män är suicid den vanligaste dödsorsaken		
Suicidskattning görs en gång då patient inkommer till sjukhusvård samt mer intensivt innan patienten lämnar sjukhuset för att säkerställa att patienten inte tar sitt liv efter vårdtiden.		

10) Beskriv vilka symtom som är mer eller mindre gemensamma för personer som drabbats av schizofreni:

2p

Anonymitetskod \_\_\_\_\_ Platskod \_\_\_\_\_

11) Nämn symtom som kan förekomma vid insjuknande i psykos:

3p

12) Beskriv varför det är viktigt att ha ett anhörig/närstående perspektiv i omvårdnadsarbetet med patienter med schizofreni:

3p

**Obstetrik, 20 p.**

**OBS!** Om det i frågan efterfrågas till exempel ett svar och Du svarar två olika saker kommer endast det första alternativet att rättas. Likaså om det frågas efter två svar och Du anger tre så är det endast de två första svaren som rättas. Detta gäller genomgående i tentamen.

*Karin och Helena väntar sitt första barn tillsammans. Karin är så glad över att vara gravid.*

*Nu är Karin i graviditetsvecka 25+6 och paret är hos barnmorskan på mödrahälsövården/ barnmorskemottagningen.*

*Karin var på ett rutinultraljud i vecka 18 som visade en placenta previa. Barnmorskan lyssnar på fostrets hjärtljud och gör en SF-mätning (Symfys-fundusmätning). Paret har många frågor till barnmorskan. Karin besväras av halsbränna.*

1. Vilket hormon orsakar Karins besvär med halsbränna? 1p

---

2. Vad innebär total placenta previa? 1p

---

3. Vad kan placenta previa innebära för Karin relaterat till förlossningssätt? Motivera Ditt svar. 2p

---

---

---

4. Vilket är det främsta syftet med symfys-fundusmätningen? 1p

---

*Barnmorskan tar även ett blodtryck på Karin*

5. Vilka två påståenden stämmer. Stryk under de rätta svaren. 2p

- Ett högt blodtryck och albuminuri som uppkommer efter vecka 20 kan vara tecken på graviditetsinducerad hypertoni
- Ett högt blodtryck och albuminuri som uppkommer efter vecka 20 i graviditeten kan vara tecken på preeclampsi
- En normal blodtrycksutveckling under graviditeten innebär att främst det systoliska blodtrycket sjunker tidigt i graviditeten och senare i graviditeten återgår blodtrycket till normal nivå
- En normal blodtrycksutveckling under graviditeten innebär att främst det diastoliska blodtrycket sjunker tidigt i graviditeten och senare i graviditeten återgår blodtrycket till normal nivå

















