



## Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
P S 0 6 0 G	0 0 1 0	2 0 1 8 - 0 6 - 0 5
Kursnamn	Psykologi GR (A), Klinisk psykologi	
Provnamn	PS060G, Klinisk psykologi, FK	
Ort	Östersund	
Termin	V18	
Ämne	Psykologi	

**VT18 PS078G dk2 Psykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp**

**VT18 PS060G Psykologi GR (A), Klinisk psykologi, 7,5 hp**

**Datum:** 2018-06-05

**Maxpoäng:** 32 poäng

**Godkänd:** Minst 16 poäng

**Ansvarig lärare:** Zara Aram ([zara.aram@miun.se](mailto:zara.aram@miun.se))

**Hjälpmedel:** Ej tillåtet med t.ex. psykologilexikon eller liknande. Endast penna och suddgummi får användas

A = 32-30 (> 95%)

B = 29-25 (>80%)

C = 24-22 (>70%)

D = 21-19 (>60%)

E= 18-16 (>50%)

F= 15---0 Omtenta

*Vid summering av tentaresultat räknas halpoäng upp till närmaste heltal.*

**Svaren till samtliga frågor (utan undantag) skrivs direkt under respektive fråga i tilldelat utrymme. Skriv kort & koncis.** Skriv gärna svaren på ett kladdpapper först och sedan *läsligt* i provhäftet. Ser jag inte vad det står blir det inga poäng även om du har *tänkt* rätt!

När det gäller svaren handlar det om att kunna lyfta fram det som är viktigt i relation till frågeställningen. Det är innehållet och kvalitén i svaren som indikerar uppnådd kunskapsnivå (A-F), utifrån det, fördelas poäng på respektive provfråga.

Har du glömt svaret på en fråga, fortsätt till nästa fråga och gå tillbaka senare – det är effektivare än att sitta och grubbla tills du kommer på svaret och sedan gå vidare till nästa fråga. Dessutom finns det studier som visar att det ofta är lättare att komma på det man glömt bort om man gör något annat ett tag (som att svara på andra frågor).

Bedömning, samt betygsrapportering sker inom 15 arbetsdagar.

Lycka till!

Zara

Department of Psychology



**Mittuniversitetet**

MID SWEDEN UNIVERSITY  
Campus Östersund

1. Sant eller Falskt (5p)

	Sant/Falskt
1) Att motionera regelbundet minskar risken för depression	
2) Att prevalensen för PTSD är jämnt mellan olika länder	
3) Att vid psykologisk behandling av PTSD är det viktigt att lägga vikt på upplevelser i barndomen	
4) Att Borderline personlighetsstörning kan behandlas med psykologiska metoder	
5) Att medicinering vid ADHD minskar kärnan i symtomen vid majoriteten av fallen	
6) Att elchockbehandlingar kan hjälpa mot svår depression	
7) Att hallucinationer är ett vanligt symtom vid schizofreni	
8) När en cancerpatient har tilltro till den medicinska behandlingen ökar chansen för tillfrisknande	
9) Att ett av kriterierna för diagnosen Autism är betydande sänkt förmåga vid sociala interaktioner	
10) Att medicinsk behandling hjälper vid Utmattningssyndrom	
11) Att psykodynamisk terapi är verksamt vid schizofreni	
12) Att sexuall arousal disorder är vanligare hos kvinnor än män	
13) Att medicinering med Litium är verksamt vid bipolär diagnos	
14) Att KBT är den enda verksamma psykoterapeutiska behandlingen vid ätstörning	

2. I beteendeobservationer görs en analys utifrån ABC, förklara vad ABC står för?  
Ge ett exempel på en beteendeanalys utifrån denna modell. 3p

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. A. I vilka lägen aktiveras vårt sympatiska nervsystem? 2p

.....

.....

.....

- B. Vilka symtom kan visa sig (uppge minst 4). 2p

.....

.....

.....

4. Förklara vad exponering in-vivo är och när den används som psykologisk behandling? 2p

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Ett syskonpar har delat samma barndom. En av dem får bipolär diagnos senare i livet men inte den andra. Förklara utifrån den biopsykosociala modellen hur det kan komma sig. 2p

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Vad krävs utöver symtom för att få en psykiatrisk diagnos? 2p

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Undvikandebeteende är vanligt vid ångestproblematik, ge ett exempel & förklara för- och nackdelarna med detta beteende. (utifrån valfri ångestdiagnos) 3p

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Vad är skillnaden mellan en operant och en klassisk betingning. Ge exempel på vardera. 4p

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. Du jobbar som skolsköterska. Amanda, 10 år, från ÅK 4, kommer till dig. Hon undrar om hon kan få ett intyg för att slippa redovisa muntligt på svenskan. Hon berättar att hon blir varm, får ont i magen och ibland till och med diarré efter varje gång hon behöver svara på frågor i klassen. Hon ser nervös ut, tittar ner i marken och darrar tydligt inför dig när hon berättar detta. Du frågar henne vad kan vara det värsta som kan hända och hon svarar efter en stund att hon är rädd att hon ska bli stående stum och inte få fram något ord och bli utskrattad och hånad inför alla i klassen.

Du sedan tidigare känner till att Amanda är en av några barn i klassen som blir trakasserad av några stökiga barn. Förra året anmäldes hon sjuk när klassen skulle övernatta på barnens ö (ett försök från trygghetsteamet för att förbättra dynamiken i klassen).

- A. Av anamnesen ovan, vad har Amanda sannolikt för diagnos/problematik? 1p

.....

B. Vilka symtom tyder på det? 1 P

.....  
.....

C. Vilken typ av åtgärd/behandling skulle du rekommendera? 1p

.....  
.....

D. Skulle Amanda kunna ha en annan diagnos/problematik? Vad behöver du veta mer för att hon ska uppfylla den diagnosen? 2p

.....  
.....  
.....  
.....

**Trevlig sommar/Zara**