



## Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 3 A	2 0 0 0	2 0 1 9 - 0 1 - 0 4
Kursnamn	Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - f...	
Provnamn	Individuell, skriftlig sluttentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		



**Mittuniversitetet**

MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod: \_\_\_\_\_

Platskod: \_\_\_\_\_

**Avdelningen för Omvårdnad**

**Tentamen**

**Barnmorskeprogrammet, 90 hp**

**Kurs MV033A, 10,5 hp**

**VFU Förlossningsvård II**

<b>Maxpoäng</b>	<b>90 poäng</b>
<b>Godkänd 70%</b>	<b>63 poäng av 90</b>
<b>Väl godkänd 85%</b>	<b>77 poäng av 90</b>
<b>Datum</b>	<b>2019-01-04</b>
<b>Hjälpmedel</b>	<b>Inga</b>
<b>Information</b>	<b>Skriv kod på alla papper</b>
	<b>Lösa blad tillåtna – glöm ej kod</b>
<b>Antal sidor</b>	<b>10 (inklusive försättsblad)</b>
<b>Skrivtid</b>	<b>5 timmar</b>
<b>Kursansvarig lärare</b>	<b>Annika Karlström</b> <b>010-142 85 39</b>
<b>Resultat i poäng</b>	_____
<b>Betyg</b>	_____

Anonymitetskod:

Platskod:

1. Anna kommer för inskrivningssamtal. Hon har menstruationer med 21-23 dagars intervall med SM 27/2 och undrar när förlossningen kan bli. När infaller beräknat förlossningsdatum och enligt vilken formel räknar du? (2p)
2. Vid inskrivningsamtalet framkommer att Anna vid några tillfällen tidigare varit sjukskriven när hon som hon beskriver det "varit trött och deppad". Hon är II-gravida, 0-para, sambo sedan tre år och är heltidsarbetande lärare. Vilka depressionssymptom frågar du efter för att kunna identifiera en eventuell pågående depression? (5p)
3. Graviditeten indelas psykologisk i tre utvecklingsfaser. Namnge och beskriv kort dessa faser. (6p)



Anonymitetskod:

Platskod:

7. Förlossningens öppningsskede delas in i latensfas och aktiv fas. Vilka kriterier ska vara uppfyllda för den aktiva fasen? (3p)
  
8. Övergången mellan öppningsskedet och kryst/utdrivningsfasen är ofta en känslig del av förlossningen. Hur kan det komma till uttryck hos kvinnan och vad gör du som barnmorska? (3p)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
9. Perinealskydd kan utföras på olika sätt. En vanlig metod är att barnmorskans har sin icke-dominanta hand på vertex (hjässans högsta punkt) och den andra handen på perineum för att bromsa upp huvudets framfödande och avlasta perineum. Vilka andra strategier kan barnmorskan använda sig av för att förhindra bristningar? (5p)

Anonymitetskod:

Platskod:

10. Knapp tre procent av alla födselar i Sverige är tvillingfödselar. Förklara följande begrepp (3p)

A. Dizygoti

B. Monozygoti

C. Korionicitet

11. Graviditetskolestas är cirka fem gånger vanligare under en tvillinggraviditet. Hur ställs diagnos? (2p)

12. Beatrice håller på att flytta. Hon väntar sitt tredje barn. På kvällen efter flytten upptäcker hon att hon blöder lite vaginalt. Molande värk i nedre delen av buken. Inga riktiga sammandragningar. Hon är gravid 39 fullgångna veckor. Hon söker nu på förlossningen för blödningen.

Vilken är den vanligaste orsaken till vaginal blödning i fullgången tid? (1p)

13. Placentakomplikationer är ovanliga men allvarliga. Förklara vad som menas med:

A. Placenta previa (2p)

B. Placenta accreta (1p)

C. Vilka är de vanligaste kännetecknen för ablatio placentae? (3p)

14. 25-åriga Cecilia har haft en första normal graviditet. Vid kontroller på barnmorskemottagningen har SF-måttet legat i den övre kanten. Hon inkommer till förlossningen i vecka 40+6 med värkar och vattenavgång. Cervix är bibehållen 1 cm, Modermunnen öppen 2-3 cm, Ffd, huvud, fixerat i bäckeningången. Flj u.a.

A. Vad kan du som barnmorska göra för att ge Cecilia stöd och hjälp för att klara av sitt värkarbete och att undvika ett fördröjt förlopp? (4p)

15. Cecilia har regelbundet värkarbete. Hon får ont och börjar bli trött och erhåller så småningom en epiduralbedövning och efter ca 20 tim värkarbete är cervix fullvidgad och huvudet har trängt ner till spinae. Läkare som konsulterats menar att värksvaghet föreligger. Du vet att det finns olika typer av värksvaghet.

A. Finns det några riskfaktorer hos Cecilia för värksvaghet? (3p)


Anonymitetskod:

Platskod:

B. Det finns ingen entydig definition på värksvaghet. Hur diagnosticeras värksvaghet i Sverige? Vad säger WHO? (2p)

C. Vilka åtgärder görs vid värksvaghet? (3p)

16. I slutet av öppningsskedet syns ett förändrat CTG-mönster.



Läkare har tillkallats och beslutar att avsluta förlossningen med hjälp av sugklocka.

A. Vilka generella kriterier ska vara uppfyllda för att du som barnmorska kan lägga en sugklocka (extraktion)? (3p)



B. Vilka förberedelser ska utföras innan extraktionen påbörjas? (3p)

17. Efter flertalet dragningar föds en flicka. Flickan vägde 4570 g och erhöll Apgar 5, 6, 8. Hon är slapp, blek och har svårt att komma igång med andningen. Primärjour och barnjour från barnkliniken är tillkallade. Teamet arbetar efter den så kallade A-B-C-D logaritmen för omhändertagande av asfyktiska barn.

Beskriv kortfattat vad A-B-C-D logaritmen innebär. (4p)

18. Skulderdystoci är en fruktad förlossningskomplikation. Ange fyra riskfaktorer. (4p)

19. HELPERR är en minnesregel som hjälper dig att arbeta metodiskt vid skulderdystoci. Beskriv kortfattat vad bokstäverna står för. (5p)

20. Dina har fött sitt första barn och stannat kvar på BB för stöd och hjälp med amningen. Nu på tredje dagen suger pojken fint och familjen gör sig i ordning för att gå hem. Hon visar dig sina svullna och ömma bröst och undrar om hon fått mjölkstockning. Du lugnar och berättar att nu rinner mjölken till vilket kan ge spända bröst.

Definiera och beskriv symtom vid nedanstående tillstånd (4p)

Mjölksstockning

Bröstinflammation

Anonymitetskod:

Platskod:

Bröstinfektion

Bröstböld

21. Baby friendly hospital var ett WHO/UNICEF initiativ som startade 1992 för att främja amning i världen. Även Sverige deltog i kampanjen och i slutet av 1996 hade alla svenska sjukhus fått utnämningen Amningsvänligt sjukhus. Så småningom upphörde Folkhälsoinstitutets utvärderingar och landstingen fick ta över ansvaret. Idag sjunker amningsfrekvenser och det är kanske dags att återuppta kampanjen. Vilka är de 10 punkterna som främjar amning och som måste uppfyllas för att få omdömet babyvänligt sjukhus? (5p)